



## CC-4000 SL

Die dynamische Designvariante  
für hochwertige Maschinen und Anlagen

## CC-4000 SL:

# Die ideale Ergänzung des Steuergehäuseprogramms CC-4000

Das CC-4000 SL ergänzt in idealer Weise das bestehende Bernstein-Steuergehäuseprogramm CC-4000 durch seine elegante, schlanke Profilausführung.

Durch ein modernes, dynamisches Industriedesign des Gehäuses ergibt sich ein hochwertiges Erscheinungsbild der gesamten Maschine oder Anlage. Abgestimmt auf die Größe der Steuerung bzw. Bediengeräte kann ein geeignetes Systemprofil aus dem erweiterten Gehäuseprogramm gewählt werden.

Mit vielen ausgezeichneten technischen Eigenschaften können Steuerungen einfach und wirtschaftlich gekapselt werden



Vergleich der Griffprofile:

Links: CC-4000 SL

Rechts: CC-4000

## CC-4000 SL:

# Kundenspezifische Applikationen



Applikation mit Bediengerät, Trennsteg und zweireihiger Bedienplatte.



Applikation mit Bediengerät.

## CC-4000 SL: Produktvorteile

- Designorientiertes Steuergehäuseprogramm mit Familiencharakter
- Modernes, dynamisches Industriedesign mit Monitoroptik
- Integrierte Griffelemente
- Industrietaugliche Wärmeableitung ohne Schutzart-Reduzierung
- Durchgängige Schutzart IP65
- Umfangreiches Zubehörprogramm (Trennsteg, Drucktasterbedienfelder usw.)
- Freie Farbgestaltung der horizontalen Profile (wählbar nach RAL) auf Anfrage! (Standard: RAL 7043)
- Umlaufende Befestigungsnuten für Einbauten ohne Bearbeitung
- Schnellbefestigung der Frontplatte
- Frontplatten-Einbau von vorne oder hinten
- Direkteinbau von Steuerung bzw. Visualisierungsgerät, Anzeige- und Bediengerät...



CC-4000 SL mit Tragsystemanbindung CS-2000 SL und ausgeschnittener Frontplatte.

## CC-4000 SL: Eine Gehäusefamilie mit Charakter

- Modulares System aus Aluminiumprofilen
- Breite und Höhe frei wählbar
- Zwei Gehäusetiefen (Außenmaße: 55 und 99 mm)
- Direkte Zugangsmöglichkeiten durch Türausführungen
- Kundenindividuelle Ausführungen auf Anfrage (Checkliste)
- Schlanke Ausführung zum Aufbau von kleinen Visualisierungs-Systemen

Montage der Frontplatte von außen:  
Innentiefe = Außentiefe - 14 mm

Montage der Frontplatte von innen:  
Innentiefe = Außentiefe - 20 mm



CC-4000 SL mit Trennsteg und von vorne eingesetzter, zwei-reihiger Bedienplatte.

Das Gehäuseprogramm CC-4000 SL bietet höchste Flexibilität durch ein spezielles, optimiertes Zubehörprogramm und ein abgestimmtes System bestehend aus Steuergehäusen, Tragsystem-Komponenten und einem Standfuß.

Im Gehäuse umlaufende Befestigungsnuten können genutzt werden, um Einbauten ohne mechanische Bearbeitung und mit Federmuttern einfach, aber auch reversibel anzubringen.

Rationalisierungseffekte ergeben sich durch die Zeitersparnis bei Montage- und Servicearbeiten.

## Einfach kopieren, ausfüllen und faxen:

Ja, ich möchte mehr über modulare Steuergehäuse erfahren.

- Senden Sie mir eine Checkliste zur Konfiguration meines Steuergehäuses CC-4000 SL.
- Senden Sie mir den Hauptkatalog mit dem kompletten Produktprogramm (z.B. Tragsysteme und Zubehör).
- Rufen Sie mich an.
- Ich wünsche den Besuch eines Außendienstmitarbeiters.

Anmerkungen

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Straße/Postfach

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Unternehmen

\_\_\_\_\_  
Funktion

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Telefax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

# www.bernstein-ag.com

### **Bernstein AG**

Tieloser Weg 6  
D-32457 Porta Westfalica  
Tel. +49 571 793-0  
Fax +49 571 793-555  
info@bernstein-ag.de  
www.bernstein-ag.de

### **Bernstein A/S**

Sindalsvej 30  
DK-8240 Risskov  
Tel. +45 7020 0522  
Fax +45 7020 0177  
bernstein@bernstein.dk  
www.bernstein.dk

### **Bernstein S.r.l. Italia**

I-24040 Levate (BG)  
Via del Pero 12a/b  
Tel. +39 035 4549037  
Fax +39 035 4549647  
sales@bernstein.it  
www.bernstein.it

### **Bernstein GmbH Österreich**

A-2544 Leobersdorf  
Kurze Gasse 3  
Tel. +43 2256 62070-0  
Fax +43 2256 62618  
office@bernstein.at  
www.bernstein.at

### **Bernstein Ltd.**

Unit One, Tintagel Way  
Westgate Park  
Westgate, Aldridge  
West Midlands, WS9 8EX  
Tel. +44 1922 744999  
Fax +44 1922 457555  
sales@bernstein-ltd.co.uk

### **Bernstein Sarl**

Tel. +33 1 64 66 32 50  
Fax +33 1 64 66 10 02  
info@bernstein-ag.com

### **Bernstein BV**

NL-Doetinchem  
Tel. +31 314 366088  
Fax +31 314 361256  
info@bernstein.nl  
www.bernstein.nl